INTAV

Light up innovation




















INTAV
Light up innovation

INTAV è un'Azienda Italiana con oltre 26 anni di esperienza nell'ideazione, progettazione e produzione di dispositivi di segnalazione luminosa e sonora d'allarme per l'installazione su veicoli speciali di emergenza, soccorso e su veicoli operativi.

*INTAV is an Italian Company with more than 26 years of experience in designing and manufacturing luminous and acoustic warning devices for installation on emergency, rescue and operative vehicles.*

INTAV S.r.l.
Via Quarto Negroni, 61
00040 Ariccia (RM)
Italy

Tel. 06.93490016 - Fax 06.9341934
www.intav-europe.com
www.intav-europe.com/shop
info@intav.it
intav@pec.it
skype: INTAV Marketing



INTAV
Light up innovation



rotanti rotating



fari beacons



Brandeggiante
searching light





TWICE series



LUMINOSE
lightbars



MOTO KIT



BARRE LUMINOSE
lightbars

# Light up

Alcuni credono generalmente nel progresso, altri nell'evoluzione tecnologica e altri ancora tengono esclusivamente al miglioramento delle performance dei propri prodotti.

Noi crediamo invece che il vero progresso si costruisca solo quando i benefici dell'evoluzione tecnologica e il conseguente miglioramento delle performance di prodotto diventano accessibili a tutti.

Questa è vera Innovazione.

Investiamo costantemente i nostri profitti e le nostre energie nello studio e nella ricerca di soluzioni in grado di anticipare le vostre esigenze operative, impegnando e coinvolgendo incessantemente ciascuna funzione aziendale nel processo che porta dall'idea alla creazione dei dispositivi di cui avete bisogno.

Utilizzatori finali, allestitori, importatori, distributori e rivenditori costituiscono un pubblico vasto e variegato così come vasto e variegato è l'insieme delle esigenze che chiedono di essere soddisfatte.

Personalizzazione; semplicità di installazione e di funzionamento; design accattivante; minimi consumi; minimi costi di manutenzione; conformità alle normative in vigore; performance di eccellenza; voltaggio multiplo e confezioni multiple; garanzia estesa; brevi tempi di consegna e disponibilità immediata di prodotti ad alta movimentazione; consulenza professionale; chiarezza delle informazioni tecnico-commerciali; assistenza post-vendita...

il nostro catalogo è la risposta.

Con altissimi standard di qualità, di affidabilità e di performance, ciascun prodotto trova il suo spazio all'interno

*Someone believes just in progress, others in technological evolution and others just care about the improvement of the performance of their products.*

*We believe, instead, that to get real progressis achieved when the benefits of technological evolution and the consequent improvement of product performance are accessible to everyone.*

*That's real Innovation.*

*We constantly invest our profits and energies in studying and researching the appropriate solutions able to anticipate your operative needs by constantly committing and involving of our company's resources in the process of planning and creating the devices you need.*

*End users, converters, importers, suppliers and retailers represent a wide and varied community, as well as wide and varied are the needs that require to be satisfied.*

*Customization; simplicity in the installation and operation; charming design; minimum consumptions; minimum costs of maintenance; compliance with the regulations in force; multivoltage and multipack; extended warranty; short delivery time and immediate availability of fast movement products; free expert advice; clarity of technical-commercial information; after-sales service....*

*Our catalogue is the answer*

*With very high quality, reliability and performance standards, each product has a price which provides an excellent quality-price ratio.*

# innovation

dell'offerta INTAV anche in termini di posizionamento economico, garantendo un rapporto ottimale tra qualità e prezzo.

Tutto ciò è possibile perché la nostra offerta è 100% Made in Italy.

Ogni step del processo produttivo ha luogo all'interno della nostra azienda, a partire dall'idea stessa. A questa seguono poi la costruzione delle attrezzature di produzione e collaudo, lo stampaggio plastico e la produzione elettronica, fino a giungere al prodotto finito da spedire al cliente.
Ogni nuova tecnologia viene brevettata e ogni dispositivo è ovviamente omologato secondo le normative internazionali vigenti.

Tutto ha preso vita da un'azienda a gestione familiare ed ora, nonostante la nostra presenza sia già riconoscibile in Europa ed oltreoceano, siamo desiderosi di mantenere quel dinamismo e quell'agilità che ci hanno saputo far crescere.

L'esperienza e la competenza acquisite negli anni incoraggiano la nostra determinazione, così come l'entusiasmo dei nostri Partner motiva la passione che impieghiamo nel lavoro di ogni giorno.

*All these things are possible because INTAV offer is 100% Made in Italy.*

*Every step of the production process takes place inside our Company starting from the idea and passing to the production of the necessary building and testing tools, the molding of the plastic parts, the production of the electronic parts up to the shipment of the final product to the client. Every new technology is patented and each device is obviously approved according to the current international regulations.*

*Everything started as a family business and now, even if our company is already known in Europe and overseas, we are keen to maintain the dynamism and agility that were the key to our growth.*

*The experience and competence acquired through the years encourage our determination, just like the enthusiasm of our partners motivate the passion that we use in our daily work.*









INTAV

TWiCE

# Light up

## AS MANY REASONS TO CHOOSE!



LA TECNOLOGIA DALLA DOPPIA PERSONALITA'

I prodotti di maggior successo incontrano la tecnologia più evoluta.

TWICE è l'innovativa tecnologia che offre il doppio dei vantaggi nello stesso prodotto.

Luce Blu e luce Ambra sono eccezionalmente combinate nello stesso modulo luminoso LED assicurando, persino nei prodotti dal design più sottile e aerodinamico, il massimo della luminosità omologata R65 (Classe T1 e T2) per entrambi i colori.

*DUAL PERSONALITY FOR TWICE TECHNOLOGY*

*The most successfully products meet the most evolved technology.*

*TWICE is the innovative technology that offers the double of the advantages in the same product.*

*Blue and amber lights are exceptionally combined in the same LED light module providing, even in the product with the thinnest and aerodynamic design, the maximum lighting, R65 (Class T1 and T2) approved for both colours.*





TW

# innovation

## THE EVOLUTION



Tecnologia EVO:
la nuova frontiera del LED.

Risparmiare tempo d'installazione e denaro è oggi possibile scegliendo la soluzione EVO, l'unica in grado di offrire fino a 6 diverse funzioni* nello stesso prodotto.

Le funzionalità base di una barra luminosa (lampeggio blu o ambra, luci frontali, luci laterali e luci lampeggianti ambra) sono integrate per la prima volta all'interno di una coppia di fari lampeggianti.

*EVO Technology:*
*the new LED frontier.*

*Save installation times and money is now possible by choosing EVO Solution, the only one able to offer up to 6 different functions* in the same product.*

*The basic functions of a Lightbar (Flashing amber or blue light, Frontal lights, alley lights and rear amber flashing lights) integrated for the first time inside a pair of flashing beacons.*

ECCO CIO' DI CUI HAI BISOGNO!

THIS IS WHAT YOU NEED!



*sul faro LCS TWICE:
1- lampeggio blu
2- lampeggio ambra;
3- giorno/notte
4- luci frontali;
5- luci posteriori;
6- luci laterali.

*on LCS TWICE Beacon
1- Blue flashing
2- amber flashing;
3- day/night
4- frontal lights;
5- rear lights;
6- alley lights.

## STAR



R65 · T2 · R10 · LED · LED · evo · TW · FIX · LP · 12V · 24V · R 12~24V · CRUISE · FAIL

LxDxH (mm):
420-2230x220x82

L.F L.P L.L SEQ
OPAL MAL

## SELENE



R65 · T2 · R10 · LED · LED · evo · TW · HALO · FIX · LP · 12V · 24V · R 12~24V · CRUISE · FAIL


LxDxH (mm):
420-2230x220x82

L.F L.P L.L SEQ
OPAL MAL

Vedi legenda a pag.19 *See Key at pag.19*

# PICCOLINO





R65 · R10 · R65 T2 · LED · evo · TW · FIX · 12V






CRUISE — LxDxH (mm): 565x204x120


FAIL — MAL

# ALCYONE



R65 · R10 · R65 T2 · LED · XENO · evo · TW · FIX · 12V · 24V · 12~24V





CRUISE — LxDxH (mm): 713-2100x204x120


FAIL — L.F L.P SEQ OPAL MAL IFT

Vedi legenda a pag.19 *See Key at pag.19*

# ADMIRAL







R65 · R10 · LED · XENO · FIX · 12V · 24V

CRUISE

LxDxH (mm):
1087-2113x275x120

L.F L.P L.L SEQ
OPAL MAL IFT

# ANTARES
# SATURNO
# EAGLE
# MANTA

ANTARES



SATURNO




EAGLE



MANTA





R65 · T2 · R10 · LED · EVO · TW · FIX · 12V

CRUISE · FAIL

LxDxH (mm):
737-1285x409x100
1011-1560x409x193
1044-1222x559x193
737-1560x409x65

L.F L.P L.L SEQ

Vedi legenda a pag.19 *See Key at pag.19*

## LCS







R65 | R10 | R65 T2 | LED | evo | TW | 3x | 1x | 12V | 24V | 12~24V

CRUISE

ØxH (mm):
147x115
147x85

FAIL

IP 55

## SHARK











R65 | R10 | LED | 3x | 1x | 12V | 12~24V

CRUISE

ØxH (mm):
147x105
147x79

FAIL

SYNC

IP 68

## SUNSHINE





R65 | R10 | LED | 3x | 12~24V

FAIL

CRUISE

ØxH (mm):
172x130

IP 65

Vedi legenda a pag.19 *See Key at pag.19*

## REX
## KUDA
## REX LG

KUDA





REX LG



REX








R65 | R10 | LED | LED | HALO | TW | 3x | 1x | R 12~24V







ØxH (mm):
147x107

IP 68


## REVOLUXION







R65 | R10 | LED | TW | 3x | 1x | R 12~24V






ØxH (mm): :
147x155


IP 55

## REVOLVIS





R65 | R10 | LED | TW | 3x | 1x | R 12~24V





LxDxH (mm):
147x148

IP 56



Vedi legenda a pag.19 *See Key at pag.19*

## ROTOVIS





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R65<br>R10 | LED<br>HALO | 3x<br>1x | 12V<br>24V<br>12~24V | | | ØxH (mm):<br>147x148 | IP 56 |

## ELIS
## NAUTILUX
## OMNILUX

**ELIS LED**




**NAUTILUX**



**OMNILUX**





| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R65<br>R10 | LED<br>HALO | 3x | 12V<br>24V | | | TELE | RADIO | LxDxH (mm):<br>275 x 210 x 170;<br>275 x 210 x 210; | IP 55 |

Vedi legenda a pag.19 *See Key at pag.19*

## SS.ITE



SS.ITE790



SS.ITE800

| SE | H | MF | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | D | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| A1 | A2 | A3 | AH | WYH | WYAH | SWY | NL | SE | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |

R10 · HS · 12V



## GOLD



| SE | H | MF | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | D | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| A1 | A2 | A3 | AH | WYH | WYAH | SWY | NL | SE | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |

R10 · HS · 12V · 24V



## SILVER



| SE | H | MF | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | D | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| A1 | A2 | A3 | AH | WYH | WYAH | SWY | NL | SE | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | |

R10 · HS · 12V · 24V



## ITE



ITE790



ITE530



ITE800



ITE520

R10 · HS · 12V · 24V



Vedi legenda a pag.19 *See Key at pag.19*

## CONTROL UNIT with SIREN



SAR8APL



SAR6



SAR4APL



SAR4



SAR3

| SE | H | MF | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | D | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| A1 | A2 | A3 | AH | WYH | WYAH | SWY | NL | SE | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |

R10 · HS · 12V · 24V



## CONTROL UNIT



S3R



S6R

R10 · 12V · 24V



## APL



R10 · 12V · 24V



Vedi legenda a pag.19 *See Key at pag.19*

## SEQUENTIAL



R10 · R65 T2 · 12V · 24V

## ESA



R10 · LED · LED · 2x · 3M · 12~24V · SYNC

ØxD (mm):
44x10,6

## TRILOGY



R10 · LED · LED · 2x · 3M · 12~24V · SYNC

LxDxH (mm):
63x10x29

## MAXI



R10 · LED · 3M · 12~24V · SYNC

LxDxH (mm):
55x10x44

Vedi legenda a pag.19 *See Key at pag.19*

## DL4





| R10 R65 | LED | 2x | 12V | | | SYNC | CRUISE | LxDxH (mm): 90x41x36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## DL8





| R10 R65 | LED | 2x | 12V | | | SYNC | CRUISE | LxDxH (mm): 184x86x45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## MOTO KIT



| SE | H | MF | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | D | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| A1 | A2 | A3 | AH | WYH | WYAH | SWY | NL | SW | |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |

COMPONIBILE
*PERSONALIZED*



| R65 R10 | LED HS | 12V | | | FAIL | CRUISE SYNC |
|---|---|---|---|---|---|---|

Vedi legenda a pag.19 *See Key at pag.19*

## GARDA



| R10 | LED | 2x | 12V / 24V | | | IP 66 | LxDxH (mm):<br>329x115x37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ENSIS



| R10 | LED | 2x | 12V / 24V | | | IP 67 | LxDxH (mm):<br>190x35x76<br><br>inclin. 45° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ROUND



| R10 | LED | 2x | 10~30V | | | IP 55 | ØxD (mm):<br>69x10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## CAPRI
## ISCHIA
## AMALFI




| R10 | LED | 2x | 10~30V | | | IP 67 | LxDxH (mm):<br>156x10x31<br>256x10x31<br>506x10x31<br>inclin. 45° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Vedi legenda a pag.19 *See Key at pag.19*

Novità
*New*

## OMOLOGAZIONI *APPROVALS*

R65 UNECE Class 1 — R65 UNECE Class 2 — R10 UNECE

## TECNOLOGIA *TECHNOLOGY*

Lampeggiante LED *LED Flashing*
LED
Tecnologia EVO *EVO technology*
Tecnologia TWICE *TWICE technology*
Rotante LED *LED Rotating*
Rotante Alogeno *Halogen Rotating*
Alogeno *Halogen*
Xeno *Xenon*
tecnologia HEPS *HEPS Tecnology*

## MONTAGGIO *MOUNTING*

FIX Fisso con staffe di fissaggio *Fixed by using brackets*
Staffe LaPrealpina *roll bars supports*
Magnetico *Magnetic*
Magnetico alte velocità *Magnetic high speed*
1x Fisso 1 vite *1 screw Fixed*
2x Fisso 2 viti *2 screws Fixed*
3x Fisso 3 viti *3 screws Fixed*
DIN
3M Adesivo *Adhesive*
Molla *Coil Spring*
Base rialzata *Raised base*

## VOLTAGGIO *VOLTAGE*

12V 24V Singolo *Single*
12~24V 10~30V Multivoltage
R 12~24V Multiv. con regolatore di tensione *Multiv. with tension regulator*

## COLORE *COLOUR*

luce blu *blue light*
luce blu, calotta trasparente *blue light, transparent dome*
luce ambra *amber light*
luce ambra, calotta trasparente *amber light, transparent dome*
luce blu e ambra selezionabile *selectionable blue and amber light*
luce rossa *red light*
luce bianca *white light*
luce bianca, case bianco *white light, white case*
luce bianca, case rosso *white light, red case*
luce bianca, case nero *white light, black case*

## IMBALLO *PACKAGING*

Singolo *Single*
Multiplo *Multiple*

## DIMENSIONI *DIMENSIONS*

L Lunghezza *Length*
D Profondità *Dept*
H Altezza *High*
Ø Diametro *Diameter*

## FUNZIONI *FUNCTIONS*

Giorno/Notte *Day/Night*
CRUISE Luce di crociera *Cruise light*
FAIL Diagnostica *Failure control*
SYNC Sincronismo *Synchronism*
TELE Telecomandato *remote controlled*
RADIO radiocomandato *radio controlled*

## OPTIONAL *OPTIONALS*

L.F Luci Frontali *Frontal Lights*
L.P Luci Posteriori *Rear Lights*
L.L Luci Laterali *Alley Lights*
SEQ Sequential *Traffic arrow*
OPAL Pannello retroilluminato bianco *White back-lightened Panel*
MAL Altoparlante *Loud-speaker*
IFT Pannello Messaggi Variabili *Variable Messages Panel*

## SUONO *SOUND*

SE Soccorso-Emergenza (IT) — H Hi lo — MF Multisound (FR) — F1 Ambulance (FR) — F2 U.M.H. (FR) — F3 Police (FR)
F4 Gendarmerie (FR) — F5 Sapeur Pompiers (FR) — D Land - Stadt (D) — CH Police (CH) — A1 Ambulance (A)
A2 Police (A) — A3 Fire Brigade (A) — AH Air Horn — WYH Wail Yelp Hi lo — WYAH Wail Yelp Air Horn
SWY Soccorso (IT) Wail Yelp — NL Hi lo (NL) — SE Sweden

## APPLICAZIONI *APPLICATIONS*

Forze dell'ordine *Security Force*
Soccorso *Rescue*
VVF *Fire Brigade*
Trucks
Carro attrezzi *Tow trucks*
Muletti *Fok lifts*
Motocicli *Motorbikes*
Camper *Caravan*
Marina *Marine*
Agricoltura-Cava *Agriculture-Mining*

Rev1-20140924

Legenda *Key*

Light up innovation

INTAV